

ELENCO ARREDI RIFUGIO ANTOLA

PIANO INTERRATO

LOC. N°	ARREDO N°	QUANTITÀ'	DESCRIZIONE
4	1	1	Cella frigo 123x123 -2+8°C unità monoblocco, ditta Zanussi, mod.MN03112CS, classe energetica A+; completa di micro porta e set di scaffali in alluminio con ripiani forati
4	2	1	Scaffalatura 4 ripiani lisci, ditta Zanussi, realizzato in lamiera zincata, completo di 16 montanti h 200, 16 ripiani da 120x40 cm, 4 ripiani da 80x40 cm
4	3	1	Congelatore orizzontale SMEG – ICFS29; capacità netta 287 lt, dim. 88,5x134x66; classe energetica A+; consumo energia 0,68 kwh/h
4	4	1	Scaffalatura 4 ripiani lisci, ditta Zanussi, realizzato in lamiera zincata, completo di 12 montanti h 200, 4 ripiani da 100x40 cm, 8 ripiani da 80x40 cm
5	1	1	Portarotolo in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. BS 677, finitura satinata, per 1 rotolo,
5	2	1	Portascopino in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. BS 686, finitura satinata, da appoggiare a terra o da montare a parete, con scopino di nylon bianco,
6	1	1	Specchio in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. CHRH 501, finito a specchio, con 4 fori per il fissaggio, incluso viti e tasselli, dim. 500x1x400 mm
7	1	5	Mobiletti con ante in multistrato di pioppo sp. 18 mm rivestito in laminato ABET 406 fin. SEI – completi di ripiano interno, n°2 ganci appendiabiti in alluminio satinato, pomelli in alluminio satinato e nottolino tipo yale con chiave
7	2	1	Panca in multistrato di pioppo dim. 100x40x45 cm sp. 36 mm (18+18 mm) verniciata trasparente opaco sulla facce esterne e laccata arancione RAL 2004 sulle facce interne

PIANO TERRA

LOC. N°	ARREDO N	QUANTITÀ'	DESCRIZIONE
16	1	1	Letto a castello tipo B con struttura in lamellare di pioppo verniciata con vernice Sikkens Cetol BL21 plus, colore H2.03.82T, e scaletta integrata; doghe in multistrato di pioppo sp. 18 mm verniciate trasparente opaco
16	2	1	Mobile per oggetti personali dim. 242x199x35 cm in multistrato di pioppo sp. 36 mm (18+18 mm) verniciato trasparente opaco con schiena in multistrato di pioppo sp. 18 mm laccata arancione RAL 2004
16	3	2	Panca in multistrato di pioppo dim. 120x35x45 cm sp. 36 mm (18+18 mm) verniciata trasparente opaco sulla facce esterne e laccata arancione RAL 2004 sulle facce interne
16	4	1	Letto a castello tipo C con struttura in lamellare di pioppo verniciata con vernice Sikkens Cetol BL21 plus, colore H2.03.82T, e scaletta integrata; doghe in multistrato di pioppo sp. 18 mm verniciate trasparente opaco
16	5	6	Attaccapanni in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. CHRX 690, finitura satinata, montaggio a parete
16	-	6	Materasso 80x195 cm in gomma; struttura interna in poliuretano espanso di densità 30Kgf al metro cubo; ignifugo certificato classe 11M; altezza cm 17 fodera esterna in cotone elasticizzato, ignifugo autoestinguente certificato classe 11M; completamente sfoderabile e lavabile in lavatrice

16	-	6	Guanciale ignifugo; dimensioni 50x80 cm; imbottitura interna in poliestere ignifugo ed autoestinguente; rivestimento esterno in cotone 100% autoestinguente; lavabile, morbido, fresco; omologazione in classe 1 IM
16	-	6	Coprimaterasso a cappuccio; angoli elasticizzati; parte superiore in spugna di cotone anallergica ignifugo; parte inferiore in PVC 100% idrorepellente ed autoestinguente; lavabile in lavatrice a 40 gradi
17	1	1	Portarotolo in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. BS 677, finitura satinata, per 1 rotolo
17	2	1	Portascopino in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. BS 686, finitura satinata, da appoggiare a terra o da montare a parete, con scopino di nylon bianco
17	3	1	Specchio in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. CHRH 501, finito a specchio, con 4 fori per il fissaggio, incluso viti e tasselli, dim. 500x1x400 mm
18	1	1	Portarotolo in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. BS 677, finitura satinata, per 1 rotolo,
18	2	1	Portascopino in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. BS 686, finitura satinata, da appoggiare a terra o da montare a parete, con scopino di nylon bianco,
18	3	1	Specchio in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. CHRH 501, finito a specchio, con 4 fori per il fissaggio, incluso viti e tasselli, dim. 500x1x400 mm
19	1	2	Letto singolo tipo A con struttura in lamellare di pioppo verniciata con vernice Sikkens Cetol BL21 plus, colore H2.03.82T, doghe in multistrato di pioppo sp. 18 mm verniciate trasparente opaco
19	2	1	Mobile per oggetti personali dim. 258x91x35 cm in multistrato di pioppo sp. 36 mm (18+18 mm) verniciato trasparente opaco con schiena in multistrato di pioppo sp. 18 mm laccata arancione RAL 2004
19	3	2	Panca in multistrato di pioppo dim. 120x35x45 cm sp. 36 mm (18+18 mm) verniciata trasparente opaco sulla facce esterne e laccata arancione RAL 2004 sulle facce interne
19	4	4	Attaccapanni in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. CHRX 690, finitura satinata, montaggio a parete
19	-	2	Materasso 80x195 cm in gomma; struttura interna in poliuretano espanso di densità 30Kgf al metro cubo; ignifugo certificato classe 1IM; altezza cm 17; fodera esterna in cotone elasticizzato, ignifugo autoestinguente certificato classe 1IM; completamente sfoderabile e lavabile in lavatrice
19	-	2	Guanciale ignifugo; dimensioni 50x80 cm; imbottitura interna in poliestere ignifugo ed autoestinguente; rivestimento esterno in cotone 100% autoestinguente; lavabile, morbido, fresco; omologazione in classe 1 IM
20	1	1	Mobile porta scarponi in multistrato di pioppo sp. 36 mm (18+18 mm) verniciato trasparente opaco, con schiena in multistrato di pioppo sp. 18 mm laccata arancione RAL 2004
20	2	1	Panca in multistrato di pioppo dim. 100x45x45 cm sp. 36 mm (18+18 mm) verniciata trasparente opaco sulla facce esterne e laccata arancione RAL 2004 sulle facce interne
20	3	6	Attaccapanni in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. CHRX 690, finitura satinata, montaggio a parete
20	4	1	Bacheca in multistrato di pioppo con cornice laccata arancione RAL 2004, foglio di sughero sp. 5 mm e mensola porta depliant laccata arancione RAL 2004 sagomata
22	1	1	Portarotolo in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. BS 677, finitura satinata, per 1 rotolo
22	2	1	Portascopino in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. BS 686, finitura satinata, da appoggiare a terra o da montare a parete, con scopino di nylon bianco

22	3	1	Specchio in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. CHRH 501, finito a specchio, con 4 fori per il fissaggio, incluso viti e tasselli, dim. 500x1x400 mm
23	1	1	Maniglia mobile a parete in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. CNTX 70 A, finitura satinata Franke Fine Grip, incluso portarotolo, diametro del tubo 32 mm, sp. 1,2 mm, incluse viti di fissaggio CNS e tasselli, dim 100x850x249 mm
23	2	1	Specchio in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. CHRH 501, finito a specchio, con 4 fori per il fissaggio, incluso viti e tasselli, dim. 500x1x400
23	3	1	Maniglia angolare 90° in acciaio inox 18/10, ditta Franke, mod. CNTX 20 L, finitura satinata Franke Fine Grip, diametro del tubo 32 mm, con placche copri viti in acciaio inox 18/10, sp. 1,2 mm, con 3 flange per fissaggio a parete, incluse viti di fissaggio CNS e tasselli, dim. 1250x600
23	4	1	Sedile per doccia ditta Franke mod. CNTX 400B, tubi in acciaio inox 18/10 finitura satinata, agganciabile, sedile e schienale in polietilene, diametro del tubo 32 mm, sp. 1,2 mm, dim. 484x520x456 mm
23	5	1	Portascopino in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. BS 686, finitura satinata, da appoggiare a terra o da montare a parete, con scopino di nylon bianco
23	6	1	Maniglia di sostegno a parete laterale, ditta Franke, mod. CNTX 700 A, in acciaio inox 18/10 finitura satinata Franke Fine Grip, diametro del tubo 32 mm, con placche copri viti in acciaio inox 18/10, sp. 1,2 mm, con 2 flange per fissaggio a parete, incluse viti di fissaggio CNS e tasselli, angolo 135°, dim. 618x256 mm
24	1	1	Affettatrice verticale 300 mm, ditta Zanussi dim. 65x63x54 cm
24	2	1	Tavolo refrigerato + alzatina 2 vani, ditta Zanussi, dim. 123,4x70x95 cm
24	3	1	Frigo digitale, ditta Electrolux, 1 porta, 600lt 0+10° AISI430, dim. 72x78x200 cm classe energetica A+
24	4	1	Tavolo in acciaio inox, ditta Zanussi, completo di alzatine posteriore e 1 cassetto, piedini regolabili, dim. 90x70x90 cm
24	5	1	Lavatoio 2 vasche, ditta Zanussi, completo di alzatine posteriore e ripiano sotto le vasche, gocciolatoio sx a sbalzo per inserimento lavastoviglie, vasche 50x50x30 cm corredate di piletta e troppopieno, piedini regolabili; gruppo doccia monoforo e sifone singolo in plastica
24	6	1	Lavastoviglie sottotavolo 540 P/H – 3.85 KW, ditta Zanussi, dim. 60x60x82 classe energetica A+
24	8	1	Lavamani a muro con comando a pedale, ditta Zanussi, realizzato in acciaio inox 18/10 completo di erogatore con comando a pedale, vasca corredata di piletta e troppopieno, piedini regolabili, e sifone singolo in plastica, dim. 30x50
24	9	1	Tavolo armadio in acciaio inox 18/10, ditta Zanussi, completo di alzatine posteriore e ripiano intermedio, chiusura porte scorrevoli, piedini regolabili, dim. 140x70x90 cm
24	10	1	Pensile in acciaio inox 18/10, ditta Zanussi, completo di ripiano intermedio, chiusura porte scorrevoli, dim. 150x40x60 cm
24	11	1	Lavatoio 2 vasche, in acciaio inox 18/10, ditta Zanussi, completo di alzatine posteriore e ripiano fondo, vasca 60x50x30 corredata di piletta e troppopieno, piedini regolabili, rubinetto monoforo con comando a pedale, sifone singolo in plastica, dim. 140x70x90
24	12	1	Top in acciaio inox 18/10, ditta Zanussi dim. 103x70x6 cm
24	13	1	Cucina gas 6 fuochi con forno a gas e armadio, ditta Zanussi, dim. 120x90x85
24	14	1	Cappa a parete in acciaio inox 18/10, ditta Zanussi, corpo aspirante dotato di filtri a labirinto in acciaio, pannelli ciechi in acciaio e bacinella raccoglicondensa, dim. 160x110x50, completa di

			plafoniera IP 65 da 45 watt con 1 neon, variatore di velocità motori max 650 W e canali di raccordo al camino
24	15	1	Pensile in acciaio inox 18/10, ditta Zanussi, completo di ripiano intermedio, chiusura porte scorrevoli, dim. 140x40x60 cm
24	16	1	Pattumiera in acciaio inox AISI 304 satinata a tenuta, ditta Zanussi, completa di coperchio e carrello, capacità lt. 50, dim. 40x40x50 cm
24	17	1	Mensola liscia a parete in acciaio inox, ditta Zanussi, completa di supporti a parete, dim. 370x20x4 cm
24	18	1	Tavolo armadio in acciaio inox 18/10, ditta Zanussi, completo di alzatine posteriore e ripiano intermedio, chiusura porte scorrevoli, piedini regolabili, dim. 160x70x90 cm
25	1	6	Tavolo in multistrato di pioppo dim. 200x90x75 cm sp. 50 mm (25+25 mm) verniciato trasparente opaco sulla facce esterne e laccato arancione RAL 2004 sulle facce interne,
25	2	3	Prolunga per tavolo in multistrato di pioppo sp. 50 mm (25+25 mm) laccata arancione RAL 2004,
25	3	12	Panca in multistrato di pioppo dim. 192x35x45 cm sp. 36 mm (18+18 mm) verniciata trasparente opaco sulla facce esterne e laccata arancione RAL 2004 sulle facce interne,
25	4	6	Sgabello basso in multistrato di pioppo dim. 35x35x45 cm sp. 36 mm (18+18 mm) verniciato trasparente opaco sulla facce esterne e laccato arancione RAL 2004 sulle facce interne
25	5	1	Mensola per libri in multistrato di pioppo sp. 18 mm verniciato trasparente opaco sulle facce esterne e laccato arancione RAL 2004 sulle facce interne, dim. 284x22x29 cm
25	6	1	Retro banco in acciaio con vasca, ditta Zanussi, completo di top con alzatine a parete, vasca saldata nel piano diam. 300 mm completa di rubinetto, vano inferiore chiuso con portine scorrevoli e ad anta sotto al lavello, lato dx con scantonatura, dim. 280x60x100 cm
25	7	2	Ripiani a parete su mensole, ditta Zanussi, dim. 290x25x4 cm
25	8	1	Banco bar refrigerato, ditta UNIFRIGOR, realizzato in acciaio inox, completo di gruppo frigorifero incorporato, 1 vano con portina, 1 vano con cassettera 2 cassette, escluso rivestimento frontale, dim. 130x60x110 cm
25	9	1	Pedana, ditta Zanussi
25	10	1	Mobile a giorno in multistrato di pioppo sp 36 mm verniciato trasparente opaco
25	11	1	Bancone in multistrato di pioppo dim 152x110x15 cm verniciato trasparente opaco completo di pannello in multistrato di pioppo sp. 18 mm sagomato con logo dell'Ente Parco, secondo dima fornita dalla D.L.. Rivestimento esterno 215x110 cm spessore 36 mm completo di appoggio cm 10. Vedi Tavola 23

PIANO PRIMO

26	1	2	Letto a castello tipo B con struttura in lamellare di pioppo verniciata con vernice Sikkens Cetol BL21 plus, colore H2.03.82T, e scaletta; doghe in multistrato di pioppo sp. 18 mm verniciate trasparente opaco
26	2	1	Mobile per oggetti personali dim. 242x199x35 cm in multistrato di pioppo sp. 36 mm (18+18 mm) verniciato trasparente opaco con schiena in multistrato di pioppo sp. 18 mm laccata arancione RAL 2004,
26	3	2	Panca in multistrato di pioppo dim. 120x35x45 cm sp. 36 mm (18+18 mm) verniciata trasparente opaco sulla facce esterne e laccata arancione RAL 2004 sulle facce interne
26	4	4	Attaccapanni in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. CHRX 690, finitura satinata, montaggio a parete
26	-	8	Materasso 80x195 cm in gomma; struttura interna in poliuretano espanso

			di densità 30Kgf al metro cubo; ignifugo certificato classe 1IM; altezza cm 17; fodera esterna in cotone elasticizzato, ignifugo autoestinguente certificato classe 1IM; completamente sfoderabile e lavabile in lavatrice
26	-	8	Guanciale ignifugo; dimensioni 50x80 cm; imbottitura interna in poliesteri ignifugo ed autoestinguente; rivestimento esterno in cotone 100% autoestinguente; lavabile, morbido, fresco; omologazione in classe 1 IM
26	-	8	Coprimaterasso a cappuccio; angoli elasticizzati; parte superiore in spugna di cotone anallergica ignifugo; parte inferiore in PVC 100% idrorepellente ed autoestinguente; lavabile in lavatrice a 40 gradi
27	1	1	Portarotolo in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. BS 677, finitura satinata, per 1 rotolo
27	2	1	Portascopino in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. BS 686, finitura satinata, da appoggiare a terra o da montare a parete, con scopino di nylon bianco,
27	3	2	Specchio in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. CHRH 501, finito a specchio, con 4 fori per il fissaggio, incluso viti e tasselli, dim. 500x1x400 mm
28	1	1	Portarotolo in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. BS 677, finitura satinata, per 1 rotolo
28	2	1	Portascopino in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. BS 686, finitura satinata, da appoggiare a terra o da montare a parete, con scopino di nylon bianco,
28	3	2	Specchio in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. CHRH 501, finito a specchio, con 4 fori per il fissaggio, incluso viti e tasselli, dim. 500x1x400 mm
29	1	2	Letto a castello tipo B con struttura in lamellare di pioppo verniciata con vernice Sikkens Cetol BL21 plus, colore H2.03.82T, e scaletta integrata; doghe in multistrato di pioppo sp. 18 mm verniciate trasparente opaco
29	2	1	Mobile per oggetti personali dim. 242x199x35 cm in multistrato di pioppo sp. 36 mm (18+18 mm) verniciato trasparente opaco con schiena in multistrato di pioppo sp. 18 mm laccata arancione RAL 2004,
29	3	2	Panca in multistrato di pioppo dim. 120x35x45 cm sp. 36 mm (18+18 mm) verniciata trasparente opaco sulla facce esterne e laccata arancione RAL 2004 sulle facce interne,
29	4	4	Attaccapanni in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. CHRX 690, finitura satinata, montaggio a parete
29	-	8	Materasso 80x195 cm in gomma; struttura interna in poliuretano espanso di densità 30Kgf al metro cubo; ignifugo certificato classe 1IM; altezza cm 17; fodera esterna in cotone elasticizzato, ignifugo autoestinguente certificato classe 1IM; completamente sfoderabile e lavabile in lavatrice
29	-	8	Guanciale ignifugo; dimensioni 50x80 cm; imbottitura interna in poliesteri ignifugo ed autoestinguente; rivestimento esterno in cotone 100% autoestinguente; lavabile, morbido, fresco; omologazione in classe 1 IM
29	-	8	Coprimaterasso a cappuccio; angoli elasticizzati; parte superiore in spugna di cotone anallergica ignifugo; parte inferiore in PVC 100% idrorepellente ed autoestinguente; lavabile in lavatrice a 40 gradi
30	1	2	Letto a castello tipo B con struttura in lamellare di pioppo verniciata con vernice Sikkens Cetol BL21 plus, colore H2.03.82T, e scaletta integrata; doghe in multistrato di pioppo sp. 18 mm verniciate trasparente opaco
30	2	1	Mobile per oggetti personali dim. 367x199x35 cm in multistrato di pioppo sp. 36 mm (18+18 mm) verniciato trasparente opaco con schiena in multistrato di pioppo sp. 18 mm laccata arancione RAL 2004,
30	3	2	Panca in multistrato di pioppo dim. 120x35x45 cm sp. 36 mm (18+18 mm) verniciata trasparente opaco sulla facce esterne e laccata arancione RAL 2004 sulle facce interne,
30	4	1	Letto a castello tipo C con struttura in lamellare di pioppo verniciata con vernice Sikkens Cetol BL21 plus, colore H2.03.82T, e scaletta integrata; doghe in multistrato di pioppo sp. 18 mm verniciate trasparente opaco
30	5	5	Attaccapanni in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. CHRX 690, finitura satinata, montaggio a parete
30	-	10	Materasso 80x195 cm in gomma; struttura interna in poliuretano espanso

			di densità 30Kgf al metro cubo; ignifugo certificato classe 1IM; altezza cm 17; fodera esterna in cotone elasticizzato, ignifugo autoestinguente certificato classe 1IM; completamente sfoderabile e lavabile in lavatrice
30	-	10	Guanciale ignifugo; dimensioni 50x80 cm; imbottitura interna in poliesteri ignifugo ed autoestinguente; rivestimento esterno in cotone 100% autoestinguente; lavabile, morbido, fresco; omologazione in classe 1 IM
30	-	10	Coprimerasso a cappuccio; angoli elasticizzati; parte superiore in spugna di cotone anallergica ignifugo; parte inferiore in PVC 100% idrorepellente ed autoestinguente; lavabile in lavatrice a 40 gradi
31	1	1	Portarotolo in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. BS 677, finitura satinata, per 1 rotolo,
31	2	1	Portascopino in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. BS 686, finitura satinata, da appoggiare a terra o da montare a parete, con scopino di nylon bianco
31	3	1	Specchio in acciaio inox 18/10 ditta Franke, mod. CHRH 501, finito a specchio, con 4 fori per il fissaggio, incluso viti e tasselli, dim. 500x1x400 mm
32	1	1	Lavatrice a carica frontale, capacità di carica 5 kg, classe energetica A, tipo IGNIS LOA 60
33	1	1	Letto a castello tipo D con struttura in lamellare di pioppo verniciata con vernice Sikkens Cetol BL21 plus, colore H2.03.82T, e scaletta e armadi integrati ; doghe in multistrato di pioppo sp. 18 mm verniciate trasp.e opaco.
33	2	1	Sgabello basso in multistrato di pioppo dim. 35x35x45 cm sp. 36 mm (18+18 mm) verniciato trasparente opaco sulla facce esterne e laccato arancione RAL 2004 sulle facce interne,
33	3	1	Tavolo in multistrato di pioppo dim. 120x60x75 cm sp. 50 mm (25+25 mm) verniciato trasparente opaco sulla facce esterne e laccato arancione RAL 2004 sulle facce interne,
33	4	3	Mensola in multistrato di pioppo dim. 200x30 cm sp. 36 mm (18+18 mm) verniciata trasparente opaco
33	5	1	Mensola in multistrato di pioppo dim. 271x40 cm sp. 36 mm (18+18 mm) verniciata trasparente opaco
33	-	3	Materasso 80x195 cm in gomma; struttura interna in poliuretano espanso di densità 30Kgf al metro cubo; ignifugo certificato classe 1IM; altezza cm 17; fodera esterna in cotone elasticizzato, ignifugo autoestinguente certificato classe 1IM; completamente sfoderabile e lavabile in lavatrice
33	-	3	Guanciale ignifugo; dimensioni 50x80 cm; imbottitura interna in poliesteri ignifugo ed autoestinguente; rivestimento esterno in cotone 100% autoestinguente; lavabile, morbido, fresco; omologazione in classe 1 IM
33	-	3	Coprimerasso a cappuccio; angoli elasticizzati; parte superiore in spugna di cotone anallergica ignifugo; parte inferiore in PVC 100% idrorepellente ed autoestinguente; lavabile in lavatrice a 40 gradi

ARREDI PER ESTERNI

-	1	3	Tavolo in teak, dim. 180x80x75, con piano in doghe di teak 80x10 cm sp. 20 mm
-	2	6	Panca in teak, dim. 170x40x42, con piano in doghe di teak 170x10 cm sp. 20 mm
-	5	1	Porta sci a parete in metallo microforato
-	6	1	Panca in teak, dim. 200x40x7, con piano in doghe di teak 170x10 cm sp. 20 mm, verniciata con vernice Sikkens Cetol BL plus, colore H2.10.20.T,
-		1	Scritta realizzata con profili in ferro zincato secondo dima fornita dalla D.L.,
-		1	Logo in multistrato di pioppo, sp.18 mm, verniciato RAL 1006, sagomato